

TUOTELUETTELO

PROTRUCK-TUOTTEET



WWW.PROTRUCK.FI

PROTRUCK PESUAINHEET

PROTRUCK VAHVA LASINPESU

Tehokas puhdistusaine auton lasi- ja peilipinnoille. Irrottaa tehokkaasti lian eikä jätä pyyhintäjälkiä. Ei muodosta häiritsevää kalvoa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Sisältää: Denaturoitua etanolia, <1% anioniset tensiidejä.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT808010	1 litra



PROTRUCK VAHVA LIUOTINPESUAINNE

Erittäin tehokas emulgoitu liuotinpesuaine rasvaisten kohteiden puhdistukseen. Irrottaa pien, öljyn sekä rasvan. Sopii vaativiin kaluston esipesuihin, moottoritilan, koneiden tms. puhdistukseen. Sisältää helposti haihtuvaa teollisuusbensiiniä.

Käyttö: Pesuaine levitetään laimentamattomana kuivaan ja viileään pintaan, annetaan vaikuttaa noin 5 minuuttia ja huuhdellaan painepesurilla. Liuottaa nopeasti erilaisia öljyjä, rasvoja sekä vahoja, antaa hetkellisen korroosiosuojan metallipinnoille. Soveltuu pien, suolan ja rasvan poistoon myös maalipinnoilta. Helposti huuhtoutuva, vaaratonta maali-, metalli- ja lasipinnoille.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT809126	10 litra
PT809127	200 litraa



PROTRUCK VAAHTOPESUAINNE

Vaahtopesuaine sopii käytettäväksi vaahdottimissa ja painepesureissa.

Käyttö: Suositeltu laimennussuhde 1:10- 1:15 riippuen halutusta vaahdosta ja käytetystä vaahdottimesta. Painepesurikäytössä käytettävä laimentamattomana. Turvallinen metallipinnoille, maaleille, muoville. Vahaturvallinen tuote. Esipesuun kesällä ja hyvin hoidetulle pinnalle myös talvella.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT809113	10 litra
PT809123	200 litraa



PROTRUCK VAHVAPESU

ProTruck Vahvapesu on veteen laimennettava tehokas ja vähän vaahtoava puhdistusainetiiviste. Kaikkien vettä kestävien pintojen puhdistukseen ja tahrojen poistoon. Sopii erinomaisesti sekä käsi- että konepesuun. Poistaa pinnoilta rasvan ja öljyt, noen ja tahrat, jarrupölyn sekä hyönteiset yms.

Suosittelava annostelu: Kevyt puhdistus < 1 %; tavallinen puhdistus <5%; perusteellinen puhdistus <10 %. Puhdistusaine laimennetaan suihkupulloon. Annostellaan pintojen likaantumistasen mukaan (ks. annostelusuositusta) Paras tulos saavutetaan 10 % liuksella.

Käyttö: Ruiskutetaan puhdistettavalle pinnalle alhaalta ylöspäin, annetaan vaikuttaa 2-4 min. ilman, että neste kuivuu pinnalle ja lopuksi huuhdellaan lämpimällä vedellä. Vaikean lian pesemistä voi tehostaa sienellä tms. Koostumus: <5 %, amfoteeriset ja ionittomat pinta-aktiiviset aineet, <1 % kaliumhydroksidit, <1 % natriummetasilikaatit, <1% MGDA. pH ~13.5.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT809114	10 litraa
PT809121	200 litraa



PROTRUCK VANNEPESUGEELI

Vannepesuaine liuottaa erinomaisesti jarrupölyä ja tiesuolaa. Ei vahingoita maalipintaa eikä vaurioita suojaamattomiakaan alumiinivanteita, esim. kiillotettuja vanteita. Vaikuttava aine vaihtaa väriä reagoidessaan rautapitoisen jarrupölyn ja lian kanssa. Valmis huuhteltavaksi, kun väri on muuttunut, pH neutraali.

Käyttö: Ruiskuta runsaasti vannepesuainetta puhdistettavalle pinnalle, anna vaikuttaa 4-5 minuuttia ja huuhtelee painepesurilla tai juoksevalla vedellä, pinttyneen lian poistamiseen käytä apuna sopivaa pesusientä tai harjaa. Älä anna tuotteen kuivua puhdistettavalle pinnalle.

Tuotenumero	Pakkauskoko:
PT809115	1 litra
PT809116	10 litraa



PROTRUCK TEHOPESUGEELI

Tehopesugeeli on tarkoitettu erittäin likaisten erittäin likaisten maalattujen, muovisten tai pinnoittamattomien metallipintojen puhdistukseen. Suositellaan käytettäväksi esipesuaineena erittäin likaisilla pinnoilla tai vahajäämien poistoon ennen uutta vahausta. Geelimäinen koostumus estää tuotteen valumisen puhdistettavalta pinnalta lisäten puhdistustehoa ja vähentäen tarvittavan pesuaineen määrää. Irrottaa pinttyneen tiepölyn, suolan ja pien helposti ja nopeasti.

Käyttö: Ruiskuta geeliä runsaasti käsiteltävälle pinnalle, anna vaikuttaa 4-10 min. ja huuhtelee puhtaalla vedellä/painepesurilla. HUOM! Suositeltu käsiteltävän pinnan lämpötilä 15-25°C, sekoita hyvin ennen käyttöä. ÄLÄ käytä kuumille pinnoille. ÄLÄ päästä kuivumaan.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT809117	1 litra
PT809118	10 litraa
PT809122	200 litraa



PROTRUCK VAHVA YLEISPESUAINE

Vahvasti emäksinen yleispuhdistusaine. Turvallinen ja tehokas pesuaine rasvan, öljyn ja pinttyneen lian poistoon. Soveltuu erilaiseen yleispesuun, kuten hallin lattiat, WC:t jne. Sopii niin käsin- kuin konepesuun.

Annotus: Erittäin likaiset pinnat 5-10 %, likaiset pinnat 1-3 %, jokapäiväinen pesu 0,1 %. Käsinpesu 5-25 ml / 5 l, konepesu 5-25 ml / 5 l, painepesuri 10-50 ml / 5 l.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT804013	10 litraa
PT804014	200 litraa



PROTRUCK ALUHAPPO

Tehokas puhdistusaine kuorma-autojen alumiinilavoille ja muille rakenteille, alumiini- ja rautavanteille, alumiinisille polttoainesäiliöille, kuormatilojen turkkilevyille ym. Soveltuu myös laatoille ja kaakeleille. Poistaa hapettumat, ruosteen, rasvan, noen, öljyn ja muut epäpuhtaudet.

Käyttö: Laimennetaan veteen 1:3 - 1:10 likaisuudesta riippuen. Testaa uudessa puhdistuskohteessa soveltuvuus miedolla seoksella pienelle alueelle. Käyttökohde ei saa olla kuuma. Levitä laimennettu happo kohteen pintaan harjaa tai matalapainetta käyttäen. Anna vaikuttaa hetki, hankaa kevyesti välillä harjaa kostuttaen ja huuhtelee lopuksi runsaalla vedellä. Kun puhdistustulos on saavutettu, neutralisoi kohde alkalisella pesuaineella. Sisältää rikkihappoa, syöpymisenestoaineita ja tensidejä. HUOM! Happo kaadetaan aina veteen.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT809129	10 litraa



PROTRUCK MÄRKÄVAHA

Märkävahatiiviste on kehitetty kuljetuskaluston pesun jälkeiseen pikavahaukseen. Vaha soveltuu kaikille maali-pinnoille. Käyttöala on laaja, mm. autot, trukit ym. raskaat ajoneuvot. Pesun jälkeen vaha levitetään maalipinnalle, minkä jälkeen vaha huuhdellaan pois matalapaineella ja runsaalla vedellä. Vaha on itsekiillottuva ja edistää kuivumista.

Käyttö: Laimennetaan vedellä, painepesuri: 1:20-60 ja matalapaine: 1:20-60.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT809119	10 litraa



PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTEET

PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE VIHREÄ

1,2-etaanidioli/1,2-etandiol. EY-nro/EG-nr. 203-473-3

Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C * Mercedes DBL 7700 (1) * Ford ESD M97 B49-A * Man 324 * GM US 6277 M * Ford WSS-M97B44-C * Chrysler MS 9176 * BMW N 600 69.0 * VOLVO (Reg. No 260) * FORD ESD M97 B49-A * OPEL GM QL 130100(1) Except pH value.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT805010	10 litra
PT805011	200 litraa
PT805018	1000 litraa



PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN

1,2-etaanidioli/1,2-etandiol. EY-nro/EG-nr. 203-473-3

Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D (2) * Mercedes MB 325.3 * Ford ESE M97B49-A * CUMMINS 85T8-2 (1) * Man N. Man 248 and 324 * Wartsilia 32-9011 (C.W.) * Pegaso GM US 6277 M * Renault 41-01-001 * Ford WSS-M97B44-D * Chrysler MS 9176 * CUMMINS 90T8-4 * Mack 014GS17004 * MAN B&W D 36 5600 * GM 1899 M (1) * Navistar B-1, Type III * VOLVO (Reg. No 260) * FORD ESD M97 B49-A * OPEL GM QL 130100 * Leyland Trucks LTS 22 AF 10 * John Deere H 24 B1 and C1 * Deutz/MWN 0199-2091 2.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT805012	10 litra
PT805013	200 litraa
PT805019	1000 litraa



PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE KELTAINEN

1,2-etaanidioli/1,2-etandiol. EY-nro/EG-nr. 203-473-3

Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: VOLVO VCS.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT805014	10 litra
PT805015	200 litraa
PT805020	1000 litraa



PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE MAX LIFE

1,2-ETAANIDIOLI/1,2-ETANDIOL. EY-nro/EG-nr. 203-473-3

Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

AFNOR NF-R 15-601 Type 1 ; AS 2108-2004 ; ASTM D 3306 Type I; ASTM D 4985 ;BS 6580; CHINA GB 29743-2013; CUMMINS CES 14603; CUNA NC 956-16; JIS K 2234 : 2006; MAN 324 Typ Si-OAT; MB 325.5, 325.6; MTU MTL 5048; NATO S 759; ÖNORM V 5123; PORSCHE; SAE J 1034 1251 : 2005; SANS SH 0521-1999; SCANIA TB 1451; UNE 26361 – 88; VW/AUDI/SEAT/SKODA/LAMBORGHINI/BENTLEY/BUGATTI TL 774-G (G12++).

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT805016	10 litra
PT805017	200 litraa
PT805021	1000 litraa



PROTRUCK TUULILASINPESUNESTEET

PROTRUCK TUULILASINPESUNESTE -18°C, ETANOLI

Ammattikäyttöön kehitetty myrkytön lasinpesuneste, joka pitää lasit kirkkaina ja puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista.

Käyttö: Laimennus 1:1, pakkaskestävyys -18°C. **Ominaisuudet:** Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, voidaan laimentaa vedellä. Ei muodosta kalvoa lasin pintaan. Ei sisällä metanolia.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT808011	4 litra



PROTRUCK TUULILASINPESUNESTE -40°C, ETANOLI

Ammattikäyttöön kehitetty myrkytön lasinpesuneste, joka pitää lasit kirkkaina ja puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista.

Käyttö: Laimennus 1:1, pakkaskestävyys -18°C. **Ominaisuudet:** Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, voidaan laimentaa vedellä. Ei muodosta kalvoa lasin pintaan. Ei sisällä metanolia.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT808013	10 litra
PT808014	200 litraa



PROTRUCK TUULILASINPESUNESTE -70°C, METANOLI

Suomen ääriolosuhteisiin kehitetty lasinpesuneste, joka pitää lasit kirkkaina ja puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista. Soveltuu myös pyyhkijänsulkien puhdistukseen.

Käyttö: Laimennus kesäkäytössä 1:5 ja talvikäytössä 1:1. **Ominaisuudet:** Tiivisteenä jäätymätön. Tuote ei vauriota kumitiivisteitä, pyyhkijänsulkia eikä maalipintoja. Biologisesti hajoava.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT808015	10 litra
PT808016	200 litraa



PROTRUCK JARRUNESTEET

PROTRUCK JARRUNESTE DOT 4

Yliittää SAE J 1703 DOT 4-vaatimukset. Sopii kaikkiin vakiorakenteisiin rumpu- ja levyjarruihin. Voitelee tehokkaasti jarrujärjestelmän kaikki liikkuvat osat. **Käyttö:** Voidaan sekoittaa muihin samantyyppisiin jarrunesteisiin. Ei vahingoita kumia, muovia eikä metalleja. Jarrunesteen vedensitomisominaisuuden takia suositellaan nesteen vaihtoa 1-1,5 vuoden välein. Vältä aineen roiskumista maalatuille pinnoille ja jarrupinnoitteille. Sopii käytettäväksi myös erittäin raskaissa olosuhteissa. Soveltuu myös lukkiutumattomille ABS-jarruille.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT807010	0,5 litra
PT807011	5 litraa



PROTRUCK JARRUNESTE DOT 5.1

Jarru- ja kytkinneeste kaikkiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin. Suositellaan erityisesti ABS ja ESP järjestelmiin. Täyttää DOT 5.1, SAE J-1703 ja US FMVSS 116 luokitukset. **Käyttö:** Voidaan sekoittaa muihin samantyyppisiin jarrunesteisiin. Ei vahingoita kumia, muovia eikä metalleja. Jarrunesteen vedensitomisominaisuuden takia suositellaan nesteen vaihtoa 1-1,5 vuoden välein. Vältä aineen roiskumista maalatuille pinnoille ja jarrupinnoitteille. Sopii käytettäväksi myös erittäin raskaissa olosuhteissa. Soveltuu myös lukkiutumattomille ABS-jarruille.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT807012	0,5 litra
PT807013	5 litraa



PROTRUCK ADBLUE

Erityinen dieselmoottorin NOx-päästöjä vähentävä aine kaikille autoille, joissa on SCR-järjestelmä pakokaasujen jälkipuhdistukseen. SCR-järjestelmä mahdollistaa sen, että dieselmoottorit täyttävät Euro IV, Euro V ja Euro VI -standardit typen oksidien osalta. Säilytä lasten ulottumattomissa. **Sisältää:** Karbamidi

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT806000	10 litraa
PT806002	200 litraa
PT806003	1000 litraa



PROTRUCK DIESELPOLTTOAINEEN JÄÄNESTO

Dieselpolttoaineen jäänesto on monivaikutteinen ja erittäin tehokas dieselin lisäaine. Estää polttoaineen joukkoon päässeen veden aiheuttamat käyntihäiriöt. Dieseljäänestoaine estää kosteuden aikaansaamat jäätymisongelmat polttoainejärjestelmässä ja korroosion syntymisen. Parantaa moottorin kylmäkäynnistettävyyttä ja vähentää savutusta. Valmistettu vahvasti denaturoidusta absoluuttisesta etanolista, johon on lisätty korroosionsuoja-ainetta.

Käyttö: lisätään suoraan tankkiin tai sekoitetaan dieselin joukkoon.

Sekoitussuhde: 500 ml/100 l dieseliä.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT807014	1 litra
PT807015	10 litraa



PROTRUCK AKKUVESI

Käytetään akkuihin, höyrysiltyysrautoihin, jäähdytysjärjestelmiin, ilmankostuttimiin ja muihin vettä vaativiin laitteisiin. Max. johtokyky 10 µS/cm.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT804011	5 litra
PT804012	10 litraa



PROTRUCK BIO WC SANITEETTINESTE

ProTruck Bio WC-saniteettineste on ammattikäyttöön tarkoitettu WC-kemikaali, joka sopii bussien, matkailuautojen, veneiden ym. kannettaviin käymälöihin. Kemikaali on värittämätöntä, sen raikas tuoksu peittää hyvin ei-toivotut hajut ja se on antibakteerinen. Tuote on laimennettava ja se sopii käytettäväksi myös talvella.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT804020	4 litra
PT804021	10 litraa
PT804022	200 litraa



PROTRUCK SPRAYMAALIT

PROTRUCK POHJAMAALIT

Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero	Väri	Pakkauskoko
PT803110	Harmaa	400 ml
PT803111	Musta	400 ml
PT803112	Valkoinen	400 ml
PT803113	Punainen	400 ml



PROTRUCK MATTAMUSTA

Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803114	400 ml



PROTRUCK KIILTÄVÄ MUSTA

Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803115	400 ml



PROTRUCK MATTAVALKOINEN

Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdistaa ja kuivaa se sekä poistaa rasva. Suojaa ympäristöä. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käyttölämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803116	400 ml



PROTRUCK KIILTÄVÄ VALKOINEN

Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdistaa ja kuivaa se sekä poistaa rasva. Suojaa ympäristöä. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käyttölämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803117	400 ml



PROTRUCK KIRKAS AKRYYLILAKKA

Nopeasti kuivuva kirkas akryylilakka puu-, alumiini-, lasi-, kivi- ja erilaisille muovipinnoille. Hio pinta (raekoko 600). Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Suojaa ympäristöä. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutus- ja etäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käyttölämpötila 15-25°C. Kovettuu 2 tunnissa. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803118	400 ml



PROTRUCK VANNE HOPEA

Nopeasti kuivuva akryylilakka teräs- ja kevytmetallivanteiden sekä pölykapseleiden koristeluun ja korjaamiseen. Hio pinta, puhdistaa ja kuivaa se sekä poistaa rasva. Suojaa ympäristöä. Levitä pohjaväri. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käyttölämpötila 15-25°C. Kovettuu 2 tunnissa. Saadaksesi erittäin kiiltävän pinnan lisää viimeistelykerros kirkasta akryylilakkaa. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803119	400 ml



PROTRUCK VANNE VALKOINEN

Nopeasti kuivuva akryylilakka teräs- ja kevytmetallivanteiden sekä pölykapseleiden koristeluun ja korjaamiseen. Hio pinta, puhdistaa ja kuivaa se sekä poistaa rasva. Suojaa ympäristöä. Levitä pohjaväri. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käyttölämpötila 15-25°C. Kovettuu 2 tunnissa. Saadaksesi erittäin kiiltävän pinnan lisää viimeistelykerros kirkasta akryylilakkaa. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803120	400 ml



PROTRUCK RUNKOMAALIT

Spraymaali rungon maalaukseen. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetaisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Sumutettavissa uudelleen 24 tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Automerkki:	Väri:	Pakkauskoko:
PT803121	SISU	Harmaa	400 ml
PT803122	SCANIA	Harmaa	400 ml
PT803123	VOLVO	Harmaa	400 ml
PT803124	JYKI	Punainen	400 ml



PROTRUCK SPRAYMAALI HYTIN MAALAUKSEEN

Spraymaali kuorma-auton hytin maalaukseen. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetaisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Sumutettavissa uudelleen 24 tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Automerkki:	Väri:	Pakkauskoko:
PT803126	VOLVO	Valkoinen 1103 WINTERWHITE	400 ml
PT803127	SCANIA	Helmiäisvalkoinen 1366386	400 ml



PROTRUCK TEKNISET SPRAYT

PROTRUCK IRROTUSÖLJY

Tehokas apu ruostuneiden osien irrottamiseen.

Tuotteen ominaisuudet: Hyvä tunkeutumiskyky. Sisältää grafiittia ja MoS₂:a. Kosteuden poistaja. Ruostumista estävä. Voidaan käyttää eri asennoissa. Voimakas painesumute. Ravista ennen käyttöä. Levitä irrotusöljy ja anna sen vaikuttaa.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT803010	400 ml



PROTRUCK VASELIINI

Yleisvoitelu- ja suoja-aine.

Ominaisuudet: Estää kulumisen ja tarttumisen. Vettähylkivä. Kestää vettä, suolaa, heikkoja happoja ja epäjalvoja metalleja. pH neutraali. Ravista ennen käyttöä. Paras mahdollinen voitelutulos saadaan liuottimen haihduttua.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT803011	400 ml



PROTRUCK TERVA

Kulumisen ja tarttumisen estävä suoja-aine.

Ominaisuudet: Erinomainen korroosiosuojaus. Pitkään kestävä suoja. Antakaa kuivua. Suihkuta käsiteltäviin osiin ennen asennusta. Haihtumisen jälkeen jäljelle jää suojakalvo.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT803012	400 ml



PROTRUCK SUOJA- JA VOITELUAINE

Silikonisumute muovi- tai kumiosien kiillottamiseen ja suojaamiseen.

Ominaisuudet: Estää kitinän ja narinan sekä jäätyminen ja kuivumisen. Vettähyllkivä. Erinomainen mekaaninen ja lämmönkestävyys. Ravista ennen käyttöä. Paras mahdollinen voitelutulos saadaan liuottimen haihduttua.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803013	400 ml



PROTRUCK ELEKTRONIIKKA

Sähkönsuoja-aine kosteudesta johtuvien käynnistysongelmien ehkäisyyn.

Ominaisuudet: Vettähyllkivä. Hyvä tunkeutumiskyky. Kosteuden poistaja. Kestää vettä, suolaa, heikkoja happoja ja epäjaloja metalleja. Kytke sähkölaitteet irti ennen käsittelyä. Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Ravista ennen käyttöä. Lisää sähkönsuoja-aine useina ohuina kerroksina.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803014	400 ml



PROTRUCK KUPARITAHNA

Kuparipitoinen sumute erittäin korkeille lämpötiloille alttiiden kierteiden voitelemiseen.

Ominaisuudet: Erinomainen lämmönkestävyys. Estää kulumisen ja tarttumisen. Suojaa kemikaalien ja sään vaikutuksilta. Ruostumista estävä. Ravista ennen käyttöä. Lopullinen voiteluominaisuus saavutetaan, kun liuote on haihtunut (n. 1 min).

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803015	400 ml



PROTRUCK PTFE-KUIVAVOITELUAINE

Yleisvoiteluaine metalli- ja muoviosille.

Ominaisuudet: Estää kulumisen ja tarttumisen. Erinomainen mekaaninen ja lämmönkestävyys. Vettähyllkivä. Erittäin matala kitkakerroin. Ravista ennen käyttöä. Paras mahdollinen voitelutulos saadaan liuottimen haihduttua.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803016	400 ml



PROTRUCK MUOVI- JA KUMIEHOSTE

Sumute auton kojelaudan ja muiden muoviosien puhdistukseen, suojaukseen ja kohennukseen.

Ominaisuudet: Hyväntuoksuinen. Puhdistava vaikutus. Kestävä kiilto. Vähentää lian tarttumista. Ei sisällä silikonia. Antistaattinen. Ravista ennen käyttöä. Annostelee kuivalle, puhtaalle kankaalle ja levitä tasaisesti käsiteltävälle pinnalle. Kiillota sen jälkeen kuivalla kankaalla, kunnes pinta kiiltää. Vältä kosketusta ajoneuvon ratin ja polkimien kanssa, koska ne voivat muuttua liukkaiksi.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803021	400 ml



PROTRUCK SULATTAVA LUKKOÖLJY

Sulattaa ja voitelee jäätyneet lukot tehokkaasti. Pidentää lukon käyttöikä.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT803017	75 ml



PROTRUCK JARRUJENPUHDISTUSAINE

Jarruosien puhdistusaine, jolla erinomaiset liuotusominaisuudet.

Ominaisuudet: Ei syövytä, ei aiheuta jäämiä eikä johda sähköä. Voimakas painesumute. Ravista ennen käyttöä. Peitä lakatut ja muoviset osat. Sumuta käsiteltäviä osia, kunnes lika on hävinnyt.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT803018	500 ml
PT803026	750 ml
PT803019	5 litraa
PT803020	25 litraa



PROTRUCK VERHOILUNPUHDISTUS

Tehokas, nopeasti kuivuva vaahto tekstiilien puhdistukseen.

Ominaisuudet: Hyvät liuotusominaisuudet. Hyväntuoksuinen. Ravista ennen käyttöä. Ruiskuta käsiteltäviin osiin. Anna vaikuttaa ja pyyhi lika pois puhtaalla kankaalla.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT803022	400 ml



PROTRUCK LASINPESU

Sumute tuulilasin puhdistukseen.

Ominaisuudet: Hyvät liuotusominaisuudet. Puhdistava ja rasvan poistava vaahto. Ravista ennen käyttöä. Levitä tuulilasinpuhdistusnestettä ja anna vaikuttaa. Levitä tasaisesti kankaalla ja pyyhi sitten kuivaksi kuivalla kankaalla tai talouspaperilla.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT803023	400 ml



PROTRUCK SISÄPUHDISTUSVAAHTO

Sumute auton kojelaudan ja muiden muoviosien puhdistukseen, suojaukseen ja kohennukseen.

Ominaisuudet: Puhdistava ja rasvan poistava vaahto. Hyväntuoksuinen. Käytettäväksi kaikille muoveille. Ei aiheuta jäämiä. Ei sisällä silikonia. Ravista ennen käyttöä. Käsitteilylämpötila 5-30 astetta. Aerosolipakkaus säilytettävä huoneenlämmössä. Levitä ja anna vaikuttaa tasaisesti. Poistakaa lika puhtaalla rätillä.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT803024	400 ml



PROTRUCK SILIKONI

Silikonisumute muovi- ja kumiosien kiillottamiseen ja suojaamiseen.

Ominaisuudet: Estää kitinän ja narinan, jäätymisen ja kuivumisen. Vettähylkivä. Erinomainen mekaaninen ja lämmönkestävyys. Käyttö: Ravista ennen käyttöä. Paras mahdollinen voitelutulos saadaan liuottimen haihduttua. Tuote sisältää: teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsittely kevyt.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT803025	400 ml



PROTRUCK LUBESNAKE VETOPÖYTÄRASVA

Siisti ja helppo tapa vetopöydän voiteluun. Asennettaessa pinta hajoaa ja rasva leviää tasaisesti. Rasva on tehty erityisesti vetopöytäkäyttöön.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT801501	330 g



PROTRUCK PAPERITUOTTEET JA -TELINEET

KÄSIPYYHERULLAT

Tuotenumero	Tuote
PT810010	68 m, leveys 20cm, keskeltä purkautuva
PT810011	360 m, leveys 21,5 cm, keskeltä purkautuva
PT810012	380 m, leveys 38 cm
PT810013	6 rullaa 175 m, leveys 20 cm, soveltuu käsipyyhe-automaatteihin



KÄSIPYYHKEET Z-TAITE

Tuotenumero	Tuote
PT810014	24X24 cm, pakkaus 20X150kpl mm. Katrin-telineeseen
PT810015	20,6X24 cm, pakkaus 20X150kpl mm. Tork-telineeseen



KÄSIPYYHETELINEET

Tuotenumero	Tuote
PT810040	Lattiateline paperille, rullan maksimileveys 40 cm
PT810041	Seinäteline paperille, rullan maksimileveys 40 cm
PT810042	Seinäteline vetopyyhepaperille
PT810043	Seinäteline z-taite paperille



PROTRUCK IMEYTYSMATOT

PROTRUCK IMEYTYSMATTO

Öljyjen, öljypitoisten aineiden ja polttonesteiden imeyttämiseen. Tuote sitoo noin 18 kertaa oman painonsa öljyä. Varusteeksi öljynjakopisteisiin, vuotavien koneiden alle, lattioiden suojaamiseen nestevahingoilta, kaikki huoltotehtävät, joissa käsitellään haitallisia aineita, suurten nestevuotojen imeyttämiseen suoraan vahinkopaikalta ja öljyjen imeyttämiseen veden pinnalta ja kuivalta maalta. Nimellispaino 500 g /m², imeytyskyky 18 x oma paino, 9 kg/m².

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT810020	Rulla 5 m ²
PT810021	Arkki 40x40 cm, 10 kg pussi



PROTRUCK ÖLJYNIMEYTYSMATTO

Polypropyleenista valmistettu huippuluokan mikrokuitu imee ja sitoo itseensä jopa 20 kertaa oman painonsa verran öljyä. Imee ainoastaan öljyä, ei vettä. Perferointi 50cm välein.

Tuotenumero	Pakkauskoko
PT810020	Rulla 5 m, arkki 40x50 cm
PT810021	Rulla 50 m, arkki 40x50 cm



PROTRUCK SUOJASPIRAALIT HYDRAULIIKKALETKUILLE

Tuotenumero	Koko	Tuotenumero	Koko
PT827000	ø 16 mm	PT827005	ø 50 mm
PT827001	ø 20 mm	PT827006	ø 63 mm
PT827002	ø 25 mm	PT827007	ø 75 mm
PT827003	ø 32 mm	PT827008	ø 90 mm
PT827004	ø 40 mm	PT827009	ø 110 mm



PROTRUCK LED-TYÖVALOT

Tuotenumero	Tuote
PT879100	Led-työ-/per.valo 12-36V, 24W, 3600/1400-2200lm, 5700k, 70x70x41mm
PT879101	Led-työvalo 12-36V, 54W, 8100/2780-5200lm, 5700K, 101x101x45mm
PT879102	Led-työvalo 12-36V, 96W, 14400/3900-7427lm, 5700K, 112x112x55mm



PROTRUCK KULMAKIIKKEET ÄÄRIVALOLLE

Tuotenumero	Tuote
PT872600	RST-kulmakiinnike äärivalolle, VOLVO/SCANIA
PT872601	RST-kulmakiinnike äärivalolle, esim. TALMU/kumivarsi



PROTRUCK PYSÄKÖINTIVALOJÄRJESTELMÄT AKUILLA

Pysäköintivalojärjestelmä mahdollistaa perävaunun jättämisen valaistuna tienlaitaan, mikä parantaa tielläliikkujien turvallisuutta. Kompaktin kokonsa, integroitujen asennuskorvakkeiden ja kestäväen rakenteensa ansiosta se on helppo asentaa esim. runkoon tai vaikka varustelaatikon sisään. Järjestelmä lataa aina itsensä automaattisesti, kun perävaunu kytketään vetoautoon.

Tuotenumero	Tuote
PT927900	1-toiminen järjestelmä
PT927901	2-toiminen järjestelmä
PT927902	3-toiminen järjestelmä



PROTRUCK NÄKEVÖITTÄMISTUOTTEET

Tuotenumero	Tuote
PT921100	Perälaudan varoituslippupari, sisältää alumiinikiskot
PT921101	Huomioiteippi kelta/musta vinoraita 33 m
PT921102	Huomioiteippi kelta/musta vinoraita 3 m



PROTRUCK TAKALAITANOSTINTUOTTEET

Tuotenumero	Tuote
PT927801	Kauko-ohjain 3-nappinen (lähetin)
PT927802	Kauko-ohjain 4-nappinen (lähetin)
PT927803	Vastaanotin 12-24 V, sopii 3- ja 4-nappiselle ohjaimelle
PT927807	Kauko-ohjaussarja 3-nappinen, 12-24 V
PT927808	Kauko-ohjaussarja 4-nappinen, 12-24V
PT927809	Kauko-ohjaussarja 6-nappinen, Dhollandia
PT927806	Vyöklipsi kauko-ohjaimen



PROTRUCK ALUBOX-TYÖKALULAATIKOT

Tuotenumero	Tuote, koko
PT914200	500x500x500 mm, yhdellä lukolla
PT914201	600x500x500 mm, yhdellä lukolla
PT914202	700x500x500 mm, yhdellä lukolla
PT914203	800x500x500mm, yhdellä lukolla
PT914204	1000x500x500mm, kahdella lukolla
PT914205	1200x500x500mm, kahdella lukolla
PT914206	Kolmiolaatikko telipyörien väliin 600/207x275x600 mm
PT914207	300x600x600mm, sivulle aukeava
PT914208	600x350x370mm, yhdellä lukolla
PT914210	Työkalulaatikon lämmitin 200 W, 24 V



PROTRUCK ROISKELÄPÄT

Tuotenumero	Koko
PT912000	650X400 mm
PT912001	550X350 mm



PROTRUCK PVC-KUORMAVERKOT KIRISTYSNARUILLA

Tuotenumero	Tuote, koko
PT925300	500 g/m ² , 3,5 X 6,0 m
PT925301	500g/m ² , 3,5 X 7,0 m



PROTRUCK TUOTTEET VARUSTELUUN

Tuotenumero	Tuote
PT837300	VAK ADR-salkku kappaletavara-autoille
PT930300	Ensiapulaukku linja-autoon, 390X250 cm, sinetöity
PT930800	Pikaistuinsuoja kuorma-autoon



PROTRUCK KÄSINEET JA HANSKAT

PU ASENTAJAN KÄSINE, 12 PARIN PAKKAUS

Tuotenumero	Koko	Tuotenumero	Koko
PT846101	8 (M)	PT846104	11 (XXL)
PT846102	9 (L)	PT846105	12 (XXXL)
PT846103	10 (XL)		



ASENTAJAN HANSKA PUKKIPINTA, VUORETON

Tuotenumero	Koko	Tuotenumero	Koko
PT846110	8	PT846113	11
PT846111	9	PT846114	12
PT846112	10	PT846115	13



ASENTAJAN HANSKA PUKKIPINTA, VUORELLA

Tuotenumero	Koko	Tuotenumero	Koko
PT846120	8	PT846123	11,5/XXL
PT846121	9	PT846124	12,5/3XL
PT846122	10,5/XL	PT846125	13,5/3XL



ASENTAJAN HANSKA, ORANSSI

Tuotenumero	Koko	Tuotenumero	Koko
PT846126	10 - vuoreton	PT846128	10,5, vuorella
PT846127	11 - vuoreton	PT846129	11,5, vuorella



ASENTAJAN HANSKA, MUSTA/ORANSSI

Tuotenumero	Koko
PT846130	11,5 - lämpövuori




PROTRUCK DESIFIOIVA PUHDISTUSPYYHE

Teollisuuskäytössä kehitetty ja testattu tehokas liina käsien ja pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin.

Tuotenumero	Pakkaus
PT810016	25 kpl





TILAA VERKOSTA JA NOUDA ILMAN KULUJA JÄLLEENMYYJÄLTÄ

Protruck.fi -verkkokaupasta löytyy kattava valikoima laadukkaita tuotteita teiden ammattilaisille. Verkkokaupasta löytyvät kaikki ProTruck-tuotteet sekä monipuolinen valikoima varusteita, tarvikkeita ja varaosia alan johtavilta toimittajilta.

KYSY PROTRUCK-TUOTTEITA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI!

**TERVETULOA OSTOKSILLE VERKKOKAUPPAAN
WWW.PROTRUCK.FI**