




**UUTTA:**  
**HUPPARIT**  
KOOT: XS-XXXL  
MYÖS LASTEN KOOT

s. 10



**DOMETIC**

**MOOTTOROIDUT  
KAMERAT AJONEUVON  
OMAA NÄYTTÖÖN**

s. 12



**KESTÄVÄT  
SUOJASPIRAALIT**

**HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIikka-  
LETKUT SUOJAAN HANKAUKSELTA,  
ISKUILTA JA SÄÄOLOSUHTEILTA**

**KTS. LISÄÄ S. 5**

**TILAA VERKOSTA JA NOUDA ILMAN KULUJA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI**

Hinnat voimassa 30.11.2022 asti ja sis. alv. 24%. Pidätämme oikeudet hinnanmuutosten ja painovirheiden varalta.



# LED-KUMIVARSIVALOT



LED-KUMIVARSIVALO  
ADR PUN./VALK., 12-24V,  
JOHTO 1,7 METRIÄ  
PT872240 L 114MM  
PT872241 L 58MM

**33,30**



LED-KUMIVARSIVALO  
ADR PUN./VALK. L178MM,  
12-24V, JOHTO 1,7 METRIÄ  
PT872242 VASEN  
PT872243 OIKEA

**33,30**



LED-KUMIVARSIVALO  
L110MM ADR PUN./VALK.,  
12-24V, JOHTO 1,7 METRIÄ  
PT872244 VASEN  
PT872245 OIKEA

**33,30**



LED-KUMIVARSIVALO  
L97MM PUN./VALK.,  
VASEN/OIKEA,  
12-24V, IP68  
PT872214

**18,00**



LED-KUMIVARSIVALO  
L180MM PUN./VALK.,  
12-24V, IP68  
PT872219 OIKEA  
PT872220 VASEN

**21,60**



LED-KUMIVARSIVALO  
PUN./VALK.,  
12-24V, IP68  
PT872227 L191MM OIKEA  
PT872228 L191MM VASEN  
PT872216 L108MM VASEN/OIKEA

**46,80**

LED-KUMIVARSIVALO  
L185MM,  
DYNAAMINEN VILKKU,  
12-24V, IP68  
PT872221 OIKEA  
PT872222 VASEN

**74,70**



LED-KUMIVARSIVALO  
L185MM NEON-LOOK,  
DYNAAMINEN VILKKU,  
12-24V, IP68  
PT872223 OIKEA  
PT872224 VASEN

**65,70**



LED-KUMIVARSIVALO  
L187MM PUN./VALK./KELT.,  
12-24V, IP68  
PT872225 OIKEA  
PT872226 VASEN

**25,20**



LED-KUMIVARSIVALO  
L135MM PUN./VALK./KELT.,  
12-24V, IP68  
PT872217 OIKEA  
PT872218 VASEN

**25,20**



# LED-ÄÄRIVALOT SIVUVILKULLA

114X54X22MM, 12-24V, IP68,  
JOHTO 5 METRIÄ

PT872140  
YKSI VIIIVA

**27,90**

PT872125  
KAKSI VIIIVAA

**30,60**



UPOTETTAVA  
80X30X10MM,  
12-24V, IP68  
PT872410

**15,50**



82X39X31MM,  
MUSTA 2-LED,  
12-24V, IP68  
PT872411

**13,50**



82X39X31MM,  
PUNAINEN 4-LED,  
12-24V, IP58  
PT872412

**18,90**



## LED-REKISTERIKILVENVALOT

109X61X55MM,  
MUSTA 2-LED,  
12-24V, IP68  
PT872413

**13,50**



109X61X55,  
PUNAINEN 3-LED,  
12-24V, IP68  
PT872414

**18,90**



## LED-ÄÄRIVALOT

**UUTUUS!**



LED-ÄÄRIVALO  
joka heijastaa valon myös  
maahan ajoneuvon viereen.  
134X53X25MM, 12-24V, IP68  
PT872141 VALKOINEN  
PT872142 PUNAINEN  
PT872143 KELTAINEN

**18,90**



LED-ÄÄRIVALO  
237X20X24MM, 12-24V, IP68  
PT872129 VALKOINEN 27,00  
PT872130 PUNAINEN 24,30  
PT872131 KELTAINEN 24,30

Aik.  
**24,30**

LED-ÄÄRIVALO SLIM  
238X21X11MM, HEIJASTIMELLA,  
12-24V, IP68  
PT872135 PUNAINEN  
PT872136 KELTAINEN

**22,50**

RST-KULMAKIINNIKE  
ÄÄRIVALOLLE  
PT872600 VOLVO/SCANIA  
PT872601 ESIM. TALMU/KUMIVARSI

**9,81**



TILAA VERKOSTA JA NOUDA ILMAN KULUJA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI





**UTILITY-25**  
25W, 3016LM,  
5000K, 80X80X56MM, IP67/69K  
00U25-B

**135,00**



**UTILITY-45 GEN2**  
45W, 4560LM, 5000K,  
110X110X85MM, IP67/69K  
00U45-G2-SLIM

**190,00**



**UTILITY-80 GEN2**  
80W, 8820LM, 5000K,  
110X110X85MM, IP67/69K  
00U80-G2-SLIM

**245,00**

**TRIPLE-R LED-KAUKOVALOT**

**TRIPLE-R750 GEN2 DUO-PARKILLA**  
44W, REF. 35  
230x73mmx105mm (LxKxS)  
00R4-G2-B

**325,00**

**TRIPLE-R750 GEN2 DUO-PARKILLA**  
17,6/88W, REF. 12,5  
410x73x105mm (LxKxS)  
00R8-G2-B

**496,00**

**TRIPLE-R750 ELITE GEN2**  
44W, REF. 12,5  
230x73x105mm (LxKxS)  
00R4-G2-EL-B

**405,00**

**TRIPLE-R1000 ELITE GEN2**  
23/104W, REF. 25  
410x73x105mm (LxKxS)  
00R8-G2-EL-B

**618,00**



**SENTINEL LED-KAUKOVALO  
DUO-PARKILLA**

**TAKUU  
5 V.**



**615,00**

**SENTINEL ELITE**

145W, 15232/3046LM, REF. 20  
0S9-ELITE-SM



**505,00**

**SENTINEL ST CHROME**

87W, 9520/1904LM, REF. 20  
0S9-PL-CHR-SM



**495,00**

**SENTINEL ST**

87W, 9520/1904LM, REF. 20  
0S9-PL-SM



# KESTÄVÄT PROTRUCK SUOJASPIRAALIT



Valmistettu HD Polyeteenistä ekstruusiomenetelmällä, mikä tekee niistä erittäin kestäviä ja niihin tulee luonnollisen pyöreät reunat.

## Suojaspiraalin ominaisuudet:

- Kestää erinomaisesti hankausta, pakkasta ja kuumuutta, happoja, öljyjä ja liuottimia
- Sisältää antistaattisen lisäaineen
- Taloudellinen valinta letkunsuojaksi
- Helppo asentaa
- Yksi koko sopii monelle letkukoolle
- Suojaa letkut hankaukselta, iskuilta ja sääolosuhteilta
- Letkut kestävätkä pidempään ja letkurikoista johtuvat työviivästyksset vähenevät
- Letkujen niputtaminen parantaa turvallisuutta ja helpottaa letkujen käsittelyä
- Suositeltu käyttölämpötila jatkuvassa käytössä -50°C – +80°C ja lyhytaikaisessa käytössä +100°C



16MM,  
25M/KIEPPI  
PT827000

**3,36**

32MM,  
25M/KIEPPI  
PT827003

**4,96**

63MM,  
25M/KIEPPI  
PT827006

**10,08**

90MM,  
15M/KIEPPI  
PT827008

**19,60**

20MM,  
25M/KIEPPI  
PT827001

**3,84**

40MM,  
25M/KIEPPI  
PT827004

**6,80**

75MM,  
20M/KIEPPI  
PT827007

**10,40**

110MM,  
10M/KIEPPI  
PT827009

**21,60**

25MM,  
25M/KIEPPI  
PT827002

**4,40**

50MM,  
25M/KIEPPI  
PT827005

**6,88**

**HINTA / 1 METRI**

## ERITTÄIN TEHOKKAAT PROTRUCK-TYÖVALOT OSRAM-LEDEILLÄ

- sisäänrakennettuna lämpötilaa säätelevä toiminto
- asennusjalka ruostumatonta terästä
- 10-30V
- suojausluokka IP67 ja IP69K
- häiriösuojattu ja hyväksytty ajoneuvo-käyttöön ECE R10
- DT-pistoke

**TAKUU  
3 V.**



**7427 LM**



**5200 LM**



**2220 LM**

**TYÖVALO**  
96W, 14400/7427lm,  
112x112x55mm  
PT879102

**99,00**

**TYÖVALO**  
54W, 8100/5200lm,  
101x101x45mm  
PT879101

**59,00**

**TYÖ-/PERUUTUSVALO**  
24W, 3600/2220lm, R23  
70,4x70,4x41mm  
PT879100

**39,00**

TILAA VERKOSTA JA NOUDA ILMAN KULUJA JÄLLEENMYYYJÄLTÄSI



# NYT VALIKOIMASSA MYÖS DAF OHJAUKSEN OSAT



# HUIPPUTUOTTEITA ÖLJYNIMEYTYKSEEN



## IMEYTYSMATTO

öljyjen, öljypitoisten aineiden ja polttonesteiden imeyttämiseen.

SITOO  
n. 18 KERTAA  
OMAN PAINONSA  
ÖLJYÄ

IMEYTYSMATTO-  
ARKKI  
40X40CM,  
10KG PUSSI  
PT810021

74,00



- varusteeksi öljynjakopisteisiin
- vuotavien koneiden alle likaantumisen ennaltaehkäisyyn
- lattoiden suojaamiseen nestevahingoilta
- kaikkiin huoltotehtäviin, joissa käsitellään haitallisia aineita
- suurten nestevuotojen imeyttämiseen suoraan vahinkopaikalta
- öljyjen imeyttämiseen veden pinnalta ja kuivalta maalta

IMEYTYSMATTO  
RULLA, 5M2  
PT810020

34,00



**SORB<sup>®</sup>XT**  
safe | efficient | fast

## Sorb<sup>®</sup>XT öljynimeytysaine

UUTTA  
VALIKOIMASSA



Sorb<sup>®</sup>XT on huomattavasti öljynimeytysraetta kevyempää, mikä tekee sen käytön erittäin helpoksi. Saman öljy- tai muun nestemäärän käsittelyyn riittää vähäisempi määrä imeytysainetta, mikä pienentää jätemaksuja.

Tuote on 100%:sti orgaaninen imeytysaine, jota voidaan käyttää huoletta teillä, vesillä ja muilla pinnoilla. Ei sisällä ympäristölle tai ihmiselle vaarallisia lisäaineita. Lattia ei jää liukkaaksi Sorb<sup>®</sup>XT:n käytön jälkeen - takaa tutkitusti pinnan 97 % pidon heti käsittelyn jälkeen.

MULTI-IMEYTYSAINE  
ÄMPÄRI  
10L  
T808501

41,65

MULTI-IMEYTYSAINE  
SÄKKI  
50L  
T808502

55,25

TILAA VERKOSTA JA NOUDA ILMAN KULUJA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI



# SIBERIA NIGHT GUARD

## YHDISTÄÄ KAUKO- JA VAROITUSVALOTOIMINNON

Siberia NG on sekä tehokas lisävalo että tieliikennekäyttöön hyväksytty varoitusvalo. Saatavana kirkkaalla ja keltaisella parkkivalolla.

Valaisimen innovatiivinen heijastintekniikka muodostaa ajoneuvokäyttöön optimoidun leveähkön yhdistelmäkuviion. Erittäin siro ja matala runko mahdollistaa tyylikkään ja haluttaessa huomaamattoman asennuksen.



strands  
-lighting division



### YKSIRIVISET

SR32",  
VÄLÄHDYSMAJAKKA R65 /KAUKOVALO  
REF. 45, 87W, 9-35V, 811X56X45/65MM  
809213 .....

498,60

SR38",  
VÄLÄHDYSMAJAKKA R65 /KAUKOVALO  
REF. 45, 108W, 9-35V, 964X56X45/65MM  
809214 .....

558,00

### KAKSIRIVISET

DR12",  
VÄLÄHDYSMAJAKKA R65 /KAUKOVALO  
REF. 45, 46W, 9-35V, 307X72X76/89MM  
809216 .....

270,00

DR22",  
VÄLÄHDYSMAJAKKA R65 /KAUKOVALO  
REF. 45, 92W, 9-35V, 562X72X76/89MM  
809217 .....

436,50

## VIKING "DARK KNIGHT" LEDKUVUT

12-24 V, 6 LEDIÄ, 5 M JOHTO



SAVULASI KELTAINEN  
800408  
SAVULASI VALK./KIRK  
800409  
SAVULASI PUNAINEN  
800410

31,00

## TYYLIKKÄÄT JA KIRKKAAT AMBRA-MAJAKAT AUTOIHIN JA TYÖKONEISIIN

10-48V, 40W, IP67,  
ECE R65, LUOKKA1



TASOKIINNITYS,  
110X51MM  
850930

TAPPIKIINNITYS,  
110X140MM  
850931

MAGNEETTIKIINNITYS,  
110X51MM  
850932

73,80

79,20

88,20





# DARK KNIGHT IDENTITY 20"

120W, 9-36V, REF. 50, DUO-PARKKI, 520X58X56MM

Valoteho 12000/9800lm (teor./tod).

Monipuoliseen ajoon  
erilaisille teille.

809165

strands  
-lighting division

**277,20**



## SIBERIA LED -KAUKOVALOPANEELIT

DR8"  
28W, 9-32V,  
205X72X76MM, REF. 45  
809179

**157,50**

DR12"  
45W, 9-32V,  
307X72X76MM, REF. 45  
809180-N

**221,40**

DR22"  
91W, 9-32V,  
562X72X76MM, REF. 45  
809181-N

**319,50**

DR32"  
143W, 9-32V,  
817X72X76MM, REF. 50  
809182-N

**405,00**

DR42"  
196W, 9-32V,  
1072X72X76MM, REF. 50  
809183-N

**459,00**

DR50"  
239W, 9-32V,  
1276X72X76MM, REF.50  
809184-N

**585,00**

## SIBERIA OUTLAW LED-KAUKOVALOPANEELIT


Erittäin tehokas lisävalo duo-parkilla. Heijastintekniikka muodostaa pistemäisen valokuvion, joka on optimaalinen erityisesti maastokäyttöön ja suorille tieosuuksille. Ei tieliikennekäyttöön. Valaisin ei ole E-hyväksytty.

22", 400W, 29600/13007LM,  
IP67/69K, 562X72X76MM  
809167

**675,00**

32", 600W,  
44400/14270LM,  
IP67/69K, 817X72X76MM  
809168

**854,10**



TILAA VERKOSTA JA NOUDA ILMAN KULUJA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI





# VALIKOIMASSAMME NYT MYÖS PROTRUCK-BRÄNDIVAATTEET!



**T-PAITA**  
Musta,  
koot S-XXXL  
**10<sup>90</sup>**



**HUPPARI**  
Vetoketjulla,  
harmaa, XS-XXXL  
**36<sup>90</sup>**

**HUPPARI**  
Musta,  
koot XS-XXXL  
**31<sup>90</sup>**



**COLLEGE**  
Musta,  
koot XS-XXXL  
**31<sup>90</sup>**



MYÖS LASTEN KOOT

KOKO BRÄNDITUOTEVALIKOIMA VERKKOKAUPASSA: OHEISTUOTTEET/PROTRUCK-BRÄNDITUOTTEET

**TEXTAR**

**ALKUPERÄISET  
TEXTAR-JARRUPALAT**



**TIEDÄ, MILLÄ AJAT.  
VALITSE OIKEA KITKAMATERIAALI  
OIKEAAN PAIKKAAN.**





# VARASTOVALIKOIMAN LISÄKSI PIKATOIMITUKSET EUROOPAN KESKUSVARASTOLTA

## TAKALAITANOSTIMEN KAUKO-OHJAUSSARJAT

3-NAPPINEN 10-30V,  
ILMAN JOHTOSARJAA  
4505001H

**266,07**

3-NAPPINEN  
FOCO/ZEPRO JOHTOSARJALLA  
4514434H

**281,61**



TILAA VERKOSTA JA NOUDA ILMAN KULUJA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI



# DOMETIC PERUUTUSKAMERAJÄRJESTELMÄT SCANIAN OMAAN NÄYTTÖÖN

**7" NÄYTÖLLE**

KAMERA  
MOOTTORI-  
LÄPÄLLÄ  
9600000049

**539,00**



**5" NÄYTÖLLE**

KAMERA  
MOOTTORI-  
LÄPÄLLÄ  
9600000049

**539,00**



KAMERA-/  
NÄYTTÖJOHTO  
MAN/SC  
9600000606

**75,00**

KAMERA-/  
NÄYTTÖJOHTO  
SCANIA  
9600003782

**75,00**

KYTKENTÄRASIA  
Jopa 3:n kameran  
liittämiseen  
9600000067

**245,00**



KAMERA-/  
NÄYTTÖJOHTO  
SC/MAN/IVE/DAF  
9600000230

**75,00**

KYTKENTÄRASIA  
Jopa 3:n kameran  
liittämiseen  
9600000067

**245,00**



**VIGNAL**  
LIGHTING GROUP



LANGATON  
PERUUTUSKAMERAJÄRJESTELMÄ  
7" NÄYTÖLLÄ,  
DIGITAALINEN (WI-FI)  
D14328

**441,00**

LANGATON  
LISÄKAMERA  
(VARAOSAKAMERA)  
D14236

**202,50**



LANGALLINEN (20M)  
PERUUTUSKAMERA-  
JÄRJESTELMÄ

7" NÄYTÖLLÄ,  
12-24V  
D14091

**346,50**



TILAA VERKOSTA JA NOUDA ILMAN KULUJA JÄLLEENMYyjÄLTÄSI





**ERGOTORQUEPLUS  
RUUVIMEISSELI  
JA KÄRKISARJA,  
39-OSAINEN**  
159.0100




**63,65**

**3/4" VOIMAHYLSY  
TORX E24, PITKÄ**  
450.0454



**61,75**

**OHJAAMON AVAIN-  
SARJA  
HYTINNOSTOPUMPULLE,  
VOLVO/SCANIA, 2-OSAINEN**  
460.0730



**114,00**

**SCANIA  
ETUNAVAN  
AKSELIMUTTERI-  
AVAIN,  
8-KULMA,  
80 MM**  
460.1365



**118,75**

**AKUNNAPOJEN JA  
KAAPELIKENKIEN  
PUHDISTUSHARJA,  
120 MM**  
700.1197



**6,65**

**ERGOTORQUEPLUS  
RUUVIMEISSELISARJA,  
5-OSAINEN**  
159.0005



**19,00**

**MINIMONSTER ISKEVÄ MUTTERI-  
VÄÄNNIN 1/2", 1390NM**  
515.1150

**261,25**



**MONSTER  
ISKEVÄ MUTTERIVÄÄNNIN  
3/4", 1690NM**  
515.3785

**384,75**

**RASKAANKALUSTON  
PYÖRÄNOSTIN, 250KG**  
160.0250

**308,75**

## HYLSY- AVAIN- SARJA

**1/4"+3/8"+1/2",  
195-OSAINEN**  
917.0795



**132,05**

# SIDONTALIINAT

50MM, 8,6+0,4M  
2500/5000KG,  
NORMAALIKOUKUILLA  
T925210

15,92

50MM 8,5+0,5 M  
2500/5000 KG, PITKÄLLÄ  
ERGO-KIRISTISTIMELLÄ  
T925211

22,00



SIDONTALIINA  
25MM, 0,4+4,6M,  
MURTOL. 800KG  
T925106

8,80



SIDONTALIINA  
35MM, 0,3+5,5M,  
MURTOL. 1000KG,  
UMPIKORIKOUKUILLA  
T925111

19,20



SIDONTALIINA  
35MM, 0,3+3,5M,  
MURTOL. 1000KG,  
UMPIKORIKOUKUILLA  
T925112

17,60



SIDONTALIINA  
35MM, 1+5,5M,  
MURTOL. 2000KG,  
UMPIKORIKOUKUILLA  
T925117

20,00



SIDONTALIINA  
45MM, 0,3+5M,  
MURTOL. 1000KG,  
UMPIKORIKOUKUILLA  
T925109

20,00



SIDONTALIINA  
45MM, 1+3M,  
MURTOL. 2000KG,  
UMPIKORIKOUKUILLA  
T925108

12,80



SIDONTALIINA  
45MM, 0,3+3M,  
MURTOL. 1000KG,  
UMPIKORIKOUKUILLA  
T925110

17,60



SIDONTALIINA  
45MM, 1+5M,  
MURTOL. 2000KG,  
UMPIKORIKOUKUILLA  
T925107

14,40



SIDONTALIINA  
5MM, 1+5M,  
MURTOL. 2000KG,  
TENDEX-PIKALUKOLLA  
T925113

23,20



SIDONTALIINA  
45MM, 1+3M,  
MURTOL. 2000KG,  
TENDEX-PIKALUKOLLA  
T925114

20,00



SIDONTALIINA  
45MM, 1+3M,  
1500KG, EUROPÄÄTE  
(EUROKISKO)  
T925115

12,80



SIDONTALIINA  
45MM, 1+5M,  
1500KG, EUROPÄÄTE  
(EUROKISKO)  
T925116

14,40



# ERITTÄIN KOVAT JA KULUTUSTA KESTÄVÄT LUMIKETJUT

NordChain on yksi maailman johtavista kitkaketjubrändeistä.  
NordChain-ketjujen perusta on Pohjolassa kehitetty, mikroseosteinen kettinkiteräs.  
Vahvin valmistuksessa oleva kettinkimateriaali on halkaisijaltaan 19 mm.

## LUMIKETJUPARI, GUNNLIGHT 5 YKKÖSPYÖRÄ, 5 MM SR-KETTINKI

- soveltuu erinomaisesti kuorma-autoihin ja busseihin liukkaille asfalttiteille

OGL125528	295/70-22.5, 305/70-22.5, 315/60-22.5, 315/70-22.5	478,80
OGL125530	315/80-22.5, 305/75-24.5	492,30
OGL125538	385/55-22.5, 400/55-22.5	517,50
OGL125540	385/65-22.5	517,50

## LUMIKETJU SR-BZ/BZ 8 PARIPYÖRÄ, 8 MM KANTIKAS SR-KETTINKI


- paripyöräketjujen ykkösvaihtoehto maksimaalista pyöräpitoa tarvitseville

OGL851474	OIKEA, 315/80-22.5, 295/80-22.5, 12-22.5, 11.00-20	776,70
OGL851048	VASEN, 315/80-22.5, 295/80-22.5, 12-22.5, 11.00-20	776,70

## LUMIKETJUPARI SV-Z YKKÖSPYÖRÄ, 8 MM KIERRETTY SV-KETTINKI

- Z-kuvioinen lumiketju veto- ja ohjaaviin pyöriin

OGL93571391	385/65-22.5, 15-22.5	699,30
OGL93571393	385/55-22.5	672,30
OGL93572417	245/70-17.5, 235/75-17.5	517,50
OGL93572419	245/70-19.5, 265/70-17.5	529,20
OGL93572620	265/70-19.5, 10-17.5	529,20
OGL93573011	315/80-22.5, 315/75-22.5, 12.5-20, 335/80-20, 13/70-22.5, 13/80-20	647,10
OGL93573013	315/70-22.5, 295/75-22.5, A::102, B::51, C::29	633,60





# PROTRUCK-JÄLLEENMYYJÄT

## ASKOLA

### Askolan Auto- ja Konekorjaamo

Teollisuustie 3  
p. 019 643312  
aakkoy.fi

## HUITTINEN

### Kiviniitty Huittinen

Ostoskatu 1  
p. 0207 431 065  
kiviniitty.net

## IISALMI

### Iisalmen Rekkapiste Oy

Teollisuuskatu 10  
p. 010 279 3340  
iisalmen-rekkapiste.fi

## IMATRA

### Myllys Yhtiöt Oy

Vihnekatu 2  
p. 044 2060 398  
raskaskalustokorjaamo.fi

## JOENSUU

### ProTruck Joensuu

Ivontie 9  
p. 0104 1945 21  
protruckjoensuu.fi

## JYVÄSKYLÄ

### TAVO Jyväskylä

Kuormaajantie 46  
p. 014 240 2200  
tavo.fi

## LAHTI

### Pekkalän Korjaamo

Kytöniityntie 4  
p. 044 976 4319  
pekkalankorjaamo.fi

## NAARAJÄRVI

### Naaran Kuljetushuolto Oy

Lampitie 1  
p. 050 5409690  
kuljetushuolto.fi

## OULU

### TAVO Oulu

Posantie 6a  
p. 08 6135 500  
tavo.fi

## PIETARSAARI

### Truckshop Häggblom Ab Oy

Vaunusepantie 16  
p. 06 7237077  
truckshop.fi

## SEINÄJOKI

### TAVO Seinäjoki

Yhdistelmäväylä 2  
p. 06 4293 100  
tavo.fi

## TAMPERE

### TAVO Tampere

Keskuojankatu 18  
p. 03 3140 3140  
tavo.fi

## VAASA

### TAVO Vaasa

Runsorintie 1  
p. 06 4293 180  
tavo.fi

## VANTAA

### Raskasvaraosa Oy

Jännekuja 6  
p. 02 9340 0400  
raskasvaraosa.fi



TILAA VERKOSTA JA NOUDA  
ILMAN TOIMITUSKULUJA OMALTA  
PROTRUCK-JÄLLEENMYYJÄLTÄSI!  
[WWW.PROTRUCK.FI](http://WWW.PROTRUCK.FI)